

Каталог	
Списки сравнения	+ Добавить
PIM	
Статусы модерации товара	
Веса товарных полей	
Заказы	
Управление статусами заказов	+ Добавить
Способы оплаты	+ Добавить
Типы оплаты	+ Добавить
Способы доставки	+ Добавить
Регистрация	
Настройки формы регистрации	
Страны	+ Добавить
Города	+ Добавить
Телефоны по регионам	+ Добавить
Footer	
Конструктор footer	+ Добавить
Дополнительные настройки footer	
Цветовая схема	
Настройки цветовой схемы проекта	

Изменить Настройки формы регистрации

Общие настройки

☒

Использовать форму регистрации поставщика

Отображать кнопку "Регистрация поставщика" на странице авторизации

☒

Использовать форму регистрации покупателя

Отображать кнопку "Регистрация покупателя" на странице авторизации

☐

Использовать форму регистрации мультироли

Отображать кнопку "Регистрация" на странице авторизации

☐

Использовать форму регистрации физического лица

Отображать кнопку "Регистрация физического лица в роли покупателя"

☒

Отображать кнопку Вход в личный кабинет

Отображать кнопку "Вход в личный кабинет" на странице регистрации

☐

Интеграция с сервисом dadata

При активном чек-боксе при вводе ИНН будут автоматически заполнены поля данными полученными из сервиса dadata

☐

Включить предварительный выбор страны

Отображает предварительный шаг регистрации с выбором страны

Использовать форму регистрации поставщика

Использовать форму регистрации покупателя

Использовать форму регистрации мультироли

Использовать форму регистрации физического лица

Отображать кнопку Вход в личный кабинет

Интеграция с сервисом dadata

Включить предварительный выбор страны

dadata -

Использовать форму регистрации поставщика

Использовать форму регистрации покупателя

Использовать форму регистрации мультироли

Использовать форму регистрации физического лица

Отображать кнопку Вход в личный кабинет

Интеграция с сервисом dadata

Включить предварительный выбор страны

Настройки SMS подтверждения

Подтверждать по sms поля для ввода телефона

Доступные Подтверждать по sms поля для ввода телефона

Фильтр

Контактные данные и дополнительная информация - Телефон

Выбрать все

Выбранные Подтверждать по sms поля для ввода телефона

Удалить все

Использовать форму регистрации поставщика

Использовать форму регистрации покупателя

Использовать форму регистрации мультироли

Использовать форму регистрации физического лица

Отображать кнопку Вход в личный кабинет

Интеграция с сервисом dadata

Включить предварительный выбор страны

Изменить Настройки формы регистрации

Шаги регистрации	⌵ ⌴ +
Шаг регистрации Шаг 1	×
Шаг регистрации	—
Добавить еще один Шаг регистрации	+

Группы полей	⌵ ⌴ +
Группа полей Персональная информация	×
Группа полей Контактные данные и дополнительная информация	×
Группа полей Реквизиты	×
Группа полей Customized	×
Группа полей	—
Добавить еще один Группа полей	+

Текстовые поля	⌵ ⌴ +
Текстовое поле Персональная информация - Фамилия	×
Текстовое поле Персональная информация - Отчество	×

1. (, , "" -).

2. , .

:

- - .
- - , (, ; , ,).
- - , .

, :

-
-
-
-
-
-

, , , .

- , (, "" , ,).

,

- HTML class - ,



, , *

• • • • •

- . .

, , e-mail, , .

Текстовое поле Персональная информация - Фамилия

Шаг регистрации

Шаг 1

Порядок сортировки

1

Страны

Россия

+

Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Размер колонки

col-md-6

☒ Для поставщика

☒ Для покупателя

☒ Для мультироли

☒ Для физического лица

Группа

Персональная информация

Ключ поля (Должен быть уникальным)

last_name

Имя поля

Фамилия

Имя поля [ru]

Фамилия

Имя поля [en]

Surname

Имя поля [pt-br]

Sobrenome

- -, ().
- - .
- - .
- - .
- ' , ' - , .
- -, ().
- - (, , *first_name*).
- - , (, ,).

Значение по умолчанию	
Значение по умолчанию [ru]	
Значение по умолчанию [en]	
Значение по умолчанию [pt-br]	
Базовое поле	*****
Подсказка	
Подсказка [ru]	
Подсказка [en]	
Подсказка [pt-br]	

- - ().
- - , .
- - , .
- - : .

Вид подсказки	Тултип
Заполнитель	Фамилия
Заполнитель [ru]	Фамилия
Заполнитель [en]	Фамилия
Заполнитель [pt-br]	Фамилия
	☒ Обязательно для заполнения
	☒ Включен
	☐ Запретить редактирование
Параметр Dadata	
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Тип поля	Поле для ввода
Маска для ввода	
Маска для ввода [ru]	
Маска для ввода [en]	
Маска для ввода [pt-br]	
Минимальная длина	0
Максимальная длина	255
Системное поле	☒
HTML class	

- - , .
- - , .
- - , , .
- - .
- **Dadata** - dadata . .
- - , .
- - (, , ,) .
- - , (, - , +7() - - -) .
- **I** - .
- - - () () .
- **HTML class** - , .

, . , .

- , (,) .

. . .

Файловые поля

Файловое поле Контактные данные и дополнительная информация - Логотип компании

Шаг регистрации

Шаг 1

Порядок сортировки

1

Страны

Россия

+

Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Размер колонки

col-md-12

☒ Для поставщика

☒ Для покупателя

☒ Для мультироли

☐ Для физического лица

Группа

Контактные данные и дополнительная информация

Ключ поля (Должен быть уникальным)

profile-logo

Имя поля

Логотип компании

Имя поля [ru]

Логотип компании

Имя поля [en]

Логотип компании

Имя поля [pt-br]

Логотип компании

- - , ().
- - .
- - .
- - .
- , , , - , .
- - , ().
- - (, , profile-logo).
- - , (,).

Значение по умолчанию	
Значение по умолчанию [ru]	
Значение по умолчанию [en]	
Значение по умолчанию [pt-br]	
Базовое поле	*****
Подсказка	
Подсказка [ru]	
Подсказка [en]	
Подсказка [pt-br]	

- - ().
- - , .
- - , .
- - : .

Вид подсказки	Тултип
Заполнитель	
Заполнитель [ru]	
Заполнитель [en]	
Заполнитель [pt-br]	
	☐ Обязательно для заполнения
	☐ Включен
	☐ Запретить редактирование
Параметр Dadata	
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Шаблон файла	Выбрать файл Файл не выбран
Шаблон файла [ru]	Выбрать файл Файл не выбран
Шаблон файла [en]	Выбрать файл Файл не выбран
Шаблон файла [pt-br]	Выбрать файл Файл не выбран
Системное поле	☒
HTML class	-

- - , .
- - , .
- - , .
- - , .
- **Dadata** - dadata . .
- - , .
- - , .
- - - () ().
- **HTML class** - , .

, . , .

- , ().

, , / . , .

Меню выбора

Меню выбора Реквизиты - Тип компании

Шаг регистрацииШаг 1

Порядок сортировки1

СтраныРоссия+

Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Размер колонкиcol-md-12

☒ Для поставщика

☒ Для покупателя

☒ Для мультироли

☐ Для физического лица

ГруппаРеквизиты

Ключ поля (Должен быть уникальным)company_type

Имя поляТип компании

Имя поля [ru]Тип компании

Имя поля [en]Company type

Имя поля [pt-br]Tipo de empresa

- -, ().
- - .
- - .
- - .
- , , , - , .
- -, ().
- - (, , company_type).
- - (,).

Значение по умолчанию	
Значение по умолчанию [ru]	
Значение по умолчанию [en]	
Значение по умолчанию [pt-br]	
Базовое поле	*****
Подсказка	
Подсказка [ru]	
Подсказка [en]	
Подсказка [pt-br]	

- - ().
- - , .
- - , .
- - : .

Вид подсказки	Тултип
Заполнитель	
Заполнитель [ru]	
Заполнитель [en]	
Заполнитель [pt-br]	
	☒ Обязательно для заполнения
	☒ Включен
	☐ Запретить редактирование
Параметр Dadata	data.type
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Тип поля	Радио кнопка
Тип расположения	Вертикальный
Опции меню	Значение: 0 Лейбл: Юр. лицо Значение: 1 Лейбл: ИП Значение: Лейбл: Добавить

- - , .
- - , .
- - , .
- - , .
- **Dadata** - dadata . .
- - , .
- - .
- - .
- - (,), (,). .

Имя поля [pt-br]

- -, ().
- - .
- - .
- - .
- , , , - , .
- -, ().
- - (, *company_type*).
- - (,).

Значение по умолчанию	
Значение по умолчанию [ru]	
Значение по умолчанию [en]	
Значение по умолчанию [pt-br]	
Базовое поле	*****
Подсказка	
Подсказка [ru]	
Подсказка [en]	
Подсказка [pt-br]	

- - ().
- - , .
- - , .
- - : .

Вид подсказки	Тултип
Заполнитель	
Заполнитель [ru]	
Заполнитель [en]	
Заполнитель [pt-br]	
	☐ Обязательно для заполнения
	☒ Включен
	☐ Запретить редактирование
Параметр Dadata	
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Выборка из бд	Категории
	☐ Влияет на отображение полей Чтобы изменения вступили в силу, нажмите Сохранить
Системное поле	☒
HTML class	-

- - , .
- - , .
- - , .
- - , .
- **Dadata** - dadata . .
- - , .
- - , .
- - , .
- - - () ().
- **HTML class** - , .

, . , .

- , .

, . , .

Конструктор полей соглашений

Конструктор полей соглашений Согласен с <url_title>

Шаг регистрации

Шаг 1

Порядок сортировки

99

Страны

Россия

+

Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Размер колонки

col-md-12

☒ Для поставщика

☒ Для покупателя

☒ Для мультироли

☐ Для физического лица

Группа

Ключ поля (Должен быть уникальным)

privacy_policy

Имя поля

Согласен с <url_title>

В текст имени поля добавьте тег <url_title> для указания места расположения ссылки на документ. Если тег не указан - ссылка будет подставлена в конце наименования чек-бокса

Имя поля [ru]

Согласен с <url_title>

В текст имени поля добавьте тег <url_title> для указания места расположения ссылки на документ. Если тег не указан - ссылка будет подставлена в конце наименования чек-бокса

- -, ().
- - .
- - .
- - .
- , , , - , .
- -, ().
- - (, , *user_agreement*).
- - , (,).

Значение по умолчанию	
Значение по умолчанию [ru]	
Значение по умолчанию [en]	
Значение по умолчанию [pt-br]	
Базовое поле	*****
Подсказка	
Подсказка [ru]	
Подсказка [en]	
Подсказка [pt-br]	

- - ().
- - , .
- - , .
- - : .

Вид подсказки	Тултип
Заполнитель	
Заполнитель [ru]	
Заполнитель [en]	
Заполнитель [pt-br]	
	☒ Обязательно для заполнения
	☒ Включен
	☒ Запретить редактирование
Параметр Dadata	
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Файл соглашения	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf Изменить: Выбрать файл Файл не выбран
Файл соглашения [ru]	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf ☐ Очистить Изменить: Выбрать файл Файл не выбран
Файл соглашения [en]	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf ☐ Очистить Изменить: Выбрать файл Файл не выбран
Файл соглашения [pt-br]	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf ☐ Очистить Изменить: Выбрать файл Файл не выбран
Название ссылки для скачивания файла	Политикой конфиденциальности
Название ссылки для скачивания файла [ru]	Политикой конфиденциальности
Название ссылки для скачивания файла [en]	Политикой конфиденциальности
Название ссылки для скачивания файла [pt-br]	Политикой конфиденциальности
	☒ Показать файл
Системное поле	☒
HTML class	

- - , .
- - , .
- - , .
- - , .
- **Dadata** - dadata . .
- - , .
- - .PDF. .
- - , .
- -
- - - () ().
- **HTML class** - , .

, . , .

() JSON .