


Каталог	
Списки сравнения	+ Добавить
PIM	
Статусы модерации товара	
Веса товарных полей	
Заказы	
Управление статусами заказов	+ Добавить
Способы оплаты	+ Добавить
Типы оплаты	+ Добавить
Способы доставки	+ Добавить
Регистрация	
Настройки формы регистрации	
Страны	+ Добавить
Города	+ Добавить
Телефоны по регионам	+ Добавить
Footer	
Конструктор footer	+ Добавить
Дополнительные настройки footer	
Цветовая схема	
Настройки цветовой схемы проекта	

Изменить Настройки формы регистрации

Общие настройки

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Использовать форму регистрации поставщика | Отображать кнопку "Регистрация поставщика" на странице авторизации |
| <input checked="" type="checkbox"/> Использовать форму регистрации покупателя | Отображать кнопку "Регистрация покупателя" на странице авторизации |
| <input type="checkbox"/> Использовать форму регистрации мультироли | Отображать кнопку "Регистрация" на странице авторизации |
| <input type="checkbox"/> Использовать форму регистрации физического лица | Отображать кнопку "Регистрация физического лица в роли покупателя" |
| <input checked="" type="checkbox"/> Отображать кнопку Вход в личный кабинет | Отображать кнопку "Вход в личный кабинет" на странице регистрации |
| <input type="checkbox"/> Интеграция с сервисом dadata | При активном чек-боксе при вводе ИНН будут автоматически заполнены поля данными полученными из сервиса dadata |
| <input type="checkbox"/> Включить предварительный выбор страны | Отображает предварительный шаг регистрации с выбором страны |

dadata -

Настройки СМС подтверждения

Подтверждать по смс поля для ввода телефона	Доступные Подтверждать по смс поля для ввода телефона	Выбранные Подтверждать по смс поля для ввода телефона
<input type="text"/> Фильтр		
Контактные данные и дополнительная информация - Телефон		
<input type="button"/> Выбрать все <input type="button"/> Удалить все		

Изменить Настройки формы регистрации

Шаги регистрации

▼ ▲ +

Шаг регистрации Шаг 1

×

Шаг регистрации

—

Добавить еще один Шаг регистрации

+

Группы полей

▼ ▲ +

Группа полей Персональная информация

×

Группа полей Контактные данные и дополнительная информация

×

Группа полей Реквизиты

×

Группа полей Customized

×

Группа полей

—

Добавить еще один Группа полей

+

Текстовые поля

▼ ▲ +

Текстовое поле Персональная информация - Фамилия

×

Текстовое поле Персональная информация - Отчество

×

```
,      (,      ,      "" - ).  
1      ,      ,  
:  
•      - ,      .  
•      - ,      (,      ; ,      ,      ,      ).  
•      - ,      .  
,  
:  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
:  
,      ,      ,  
- ,      (,      ""      , , ).  
,      ,      ,  
,
```

Группа полей Реквизиты

Порядок сортировки 4

Страны Россия +

Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Размер колонки col-md-12

Для мультироли
 Для физического лица

Название группы Реквизиты

Название группы [ru] Реквизиты

Название группы [en] Requisites

Название группы [plt-br] Detalhes

Скрывать заголовок

Родительская группа -----

Настройки отображения Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"

Системное поле

HTML class requisites

- -
- -
- -
- , -
- -
- - -
- - ,
- - ,
- - - () ().
- **HTML class** -, .



, , e-mail, , .

Текстовое поле Персональная информация - Фамилия

Шаг регистрации	Шаг 1
Порядок сортировки	1
Страны	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Россия</div> +
<small>Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.</small>	
Размер колонки	col-md-6
	<input checked="" type="checkbox"/> Для поставщика <input checked="" type="checkbox"/> Для покупателя <input checked="" type="checkbox"/> Для мультироли <input checked="" type="checkbox"/> Для физического лица
Группа	Персональная информация
Ключ поля (Должен быть уникальным)	last_name
Имя поля	Фамилия
Имя поля [ru]	Фамилия
Имя поля [en]	Surname
Имя поля [pt-br]	Sobrenome

- - , ().
- - .
- - .
- - .
- , , - .
- - , ().
- - (, , *first_name*).
- - , (,).

Значение по умолчанию	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [ru]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [en]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [pt-br]	<input type="text"/>
Базовое поле	<input type="text"/> ----- <input type="button" value="▼"/>
Подсказка	<input type="text"/>
Подсказка [ru]	<input type="text"/>
Подсказка [en]	<input type="text"/>
Подсказка [pt-br]	<input type="text"/>

- - ().
- - , .
- - ' .
- - : .

Вид подсказки	<input type="button" value="Тултип"/>
Заполнитель	<input type="text" value="Фамилия"/>
Заполнитель [ru]	<input type="text" value="Фамилия"/>
Заполнитель [en]	<input type="text" value="Фамилия"/>
Заполнитель [pt-br]	<input type="text" value="Фамилия"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Обязательно для заполнения <input checked="" type="checkbox"/> Включен <input type="checkbox"/> Запретить редактирование	
Параметр Dadata	<input type="text"/>
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Тип поля	<input type="button" value="Поле для ввода"/>
Маска для ввода	<input type="text"/>
Маска для ввода [ru]	<input type="text"/>
Маска для ввода [en]	<input type="text"/>
Маска для ввода [pt-br]	<input type="text"/>
Минимальная длина	<input type="text" value="0"/>
Максимальная длина	<input type="text" value="255"/>
Системное поле	<input checked="" type="checkbox"/>
HTML class	<input type="text"/>

- , .
 - , .
 - , , .
 - , .
 - **Dadata - dadata** . .
 - , .
 - , (, , ,).
 - , (, , +7(__) ____-____-____).
 - / .
 - , () ().
 - **HTML class -** , .
- , , .
- , (,).
- . .

Файловые поля

Файловое поле Контактные данные и дополнительная информация - Логотип компании

Шаг регистрации	Шаг 1
Порядок сортировки	1
Страны	Россия +
Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.	
Размер колонки	col-md-12
<input checked="" type="checkbox"/> Для поставщика <input checked="" type="checkbox"/> Для покупателя <input checked="" type="checkbox"/> Для мультироли <input type="checkbox"/> Для физического лица	
Группа	Контактные данные и дополнительная информация
Ключ поля (Должен быть уникальным)	profile-logo
Имя поля	Логотип компании
Имя поля [ru]	Логотип компании
Имя поля [en]	Логотип компании
Имя поля [pt-br]	Логотип компании

- - , ().
- - .
- - .
- , , - , .
- - , ().
- - (, , profile-logo).
- - , (,).

Значение по умолчанию	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [ru]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [en]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [pt-br]	<input type="text"/>
Базовое поле	<input type="text"/> ----- <input type="button" value="▼"/>
Подсказка	<input type="text"/>
Подсказка [ru]	<input type="text"/>
Подсказка [en]	<input type="text"/>
Подсказка [pt-br]	<input type="text"/>

- - ().
- - , .
- - ' .
- - : .

Вид подсказки	Тултип
Заполнитель	
Заполнитель [ru]	
Заполнитель [en]	
Заполнитель [pt-br]	
<input type="checkbox"/> Обязательно для заполнения	
<input type="checkbox"/> Включен	
<input type="checkbox"/> Запретить редактирование	
Параметр Dadata	
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Шаблон файла	<input type="button" value="Выбрать файл"/> Файл не выбран
Шаблон файла [ru]	<input type="button" value="Выбрать файл"/> Файл не выбран
Шаблон файла [en]	<input type="button" value="Выбрать файл"/> Файл не выбран
Шаблон файла [pt-br]	<input type="button" value="Выбрать файл"/> Файл не выбран
Системное поле	<input checked="" type="checkbox"/>
HTML class	-

- - , .
- - , .
- - , , .
- - .
- **Dadata** - dadata . .
- - , .
- - , , .
- - - () ().
- **HTML class** - , .

, .
- , . ().
,, , / . , .

Меню выбора

Меню выбора Реквизиты - Тип компании

Шаг регистрации	Шаг 1
Порядок сортировки	1
Страны	Россия

Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.

Размер колонки	col-md-12
<input checked="" type="checkbox"/> Для поставщика <input checked="" type="checkbox"/> Для покупателя <input checked="" type="checkbox"/> Для мультироли <input type="checkbox"/> Для физического лица	
Группа	Реквизиты
Ключ поля (Должен быть уникальным)	company_type
Имя поля	Тип компании
Имя поля [ru]	Тип компании
Имя поля [en]	Company type
Имя поля [pt-br]	Tipo de empresa

- - , ().
- - .
- - .
- - .
- , , - , .
- - , ().
- - (, , company_type).
- - (,).

Значение по умолчанию	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [ru]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [en]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [pt-br]	<input type="text"/>
Базовое поле	<input type="text"/> ----- <input type="button" value="▼"/>
Подсказка	<input type="text"/>
Подсказка [ru]	<input type="text"/>
Подсказка [en]	<input type="text"/>
Подсказка [pt-br]	<input type="text"/>

- - ().
- - , .
- - ' .
- - : .

Вид подсказки	<input type="button" value="Тултип"/>																		
Заполнитель	<input type="text"/>																		
Заполнитель [ru]	<input type="text"/>																		
Заполнитель [en]	<input type="text"/>																		
Заполнитель [pt-br]	<input type="text"/>																		
<input checked="" type="checkbox"/> Обязательно для заполнения <input checked="" type="checkbox"/> Включен <input type="checkbox"/> Запретить редактирование																			
Параметр Dadata	<input type="text" value="data.type"/>																		
Настройки отображения																			
Тип поля	<input type="button" value="Радио кнопка"/>																		
Тип расположения	<input type="button" value="Вертикальный"/>																		
Опции меню	<table border="1"> <tr> <td>Значение:</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Лейбл:</td> <td><input type="text" value="Юр. лицо"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Значение:</td> <td><input type="text" value="1"/></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Лейбл:</td> <td><input type="text" value="ИП"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Значение:</td> <td><input type="text"/></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Лейбл:</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>	Значение:	<input type="text" value="0"/>	X	Лейбл:	<input type="text" value="Юр. лицо"/>		Значение:	<input type="text" value="1"/>	X	Лейбл:	<input type="text" value="ИП"/>		Значение:	<input type="text"/>	X	Лейбл:	<input type="text"/>	
Значение:	<input type="text" value="0"/>	X																	
Лейбл:	<input type="text" value="Юр. лицо"/>																		
Значение:	<input type="text" value="1"/>	X																	
Лейбл:	<input type="text" value="ИП"/>																		
Значение:	<input type="text"/>	X																	
Лейбл:	<input type="text"/>																		
<input type="button" value="Добавить"/>																			

- - , .
- - , .
- - , .
- - .
- **Dadata - dadata** . .
- - , .
- - .
- - .
- - (,), (,).

Опции меню [en]	
Значение:	<input type="text" value="0"/> ×
Лейбл:	<input type="text" value="Entity"/>
<hr/>	
Значение:	<input type="text" value="1"/> ×
Лейбл:	<input type="text" value="Individual entrepreneur"/>
<hr/>	
Значение:	<input type="text"/>
Лейбл:	<input type="text"/>
Добавить	
<hr/>	
Опции меню [pt-br]	
Значение:	<input type="text"/> ×
Лейбл:	<input type="text" value="Pessoa jurídica"/>
<hr/>	
Значение:	<input type="text"/> ×
Лейбл:	<input type="text" value="Empresário individual"/>
<hr/>	
Значение:	<input type="text"/> ×
Лейбл:	<input type="text"/>
Добавить	
<hr/>	
Выборка из бд	<input type="text" value="-----"/> ▼
<hr/>	
<input type="checkbox"/> Влияет на отображение полей Чтобы изменения вступили в силу, нажмите Сохранить	
<hr/>	
Системное поле	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
<hr/>	
HTML class	<input type="text"/>
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none"> • - , , , , (, , , , -). • - - () (). • HTML class - , . 	
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none"> , , , , , , , / , , , 	

Меню множественного выбора

Меню множественного выбора Реквизиты - Категории

Шаг регистрации	Шаг 1
Порядок сортировки	1
Страны	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; position: relative;"> + <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; font-size: small;">Россия</div> </div>
<small>Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений.</small>	
Размер колонки	col-md-12
<input checked="" type="checkbox"/> Для поставщика <input type="checkbox"/> Для покупателя <input checked="" type="checkbox"/> Для мультироли <input type="checkbox"/> Для физического лица	
Группа	Реквизиты
Ключ поля (Должен быть уникальным)	profile-trade_categories
Имя поля	Категории
Имя поля [ru]	Категории
Имя поля [en]	
Имя поля [pt-br]	

- - , ().
- - .
- - .
- - .
- , , - .
- - , ().
- - (, , company_type).
- - (,).

Значение по умолчанию	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [ru]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [en]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [pt-br]	<input type="text"/>
Базовое поле	<input type="text"/> ----- <input type="button" value="▼"/>
Подсказка	<input type="text"/>
Подсказка [ru]	<input type="text"/>
Подсказка [en]	<input type="text"/>
Подсказка [pt-br]	<input type="text"/>

- - ().
- - , .
- - ' .
- - : .

Вид подсказки	Тултип
Заполнитель	
Заполнитель [ru]	
Заполнитель [en]	
Заполнитель [pt-br]	
<input type="checkbox"/> Обязательно для заполнения	
<input checked="" type="checkbox"/> Включен	
<input type="checkbox"/> Запретить редактирование	
Параметр Dadata	
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Выборка из бд	Категории
<input type="checkbox"/> Влияет на отображение полей Чтобы изменения вступили в силу, нажмите Сохранить	
Системное поле	<input checked="" type="checkbox"/>
HTML class	-

- , .
 - - , .
 - - , .
 - - , .
 - **Dadata** - dadata . .
 - - , .
 - - , .
 - - , .
 - - - () ().
 - **HTML class** - , .
- , . .
- , . .

Конструктор полей соглашений

Конструктор полей соглашений Согласен с <url_title>

Шаг регистрации	Шаг 1
Порядок сортировки	99
Страны	Россия
Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбирать несколько значений.	
Размер колонки	col-md-12
<input checked="" type="checkbox"/> Для поставщика <input checked="" type="checkbox"/> Для покупателя <input checked="" type="checkbox"/> Для мультироли <input type="checkbox"/> Для физического лица	
Группа	*****
Ключ поля (Должен быть уникальным)	privacy_policy
Имя поля	Согласен с <url_title>
В текст имени поля добавьте тег <url_title> для указания места расположения ссылки на документ. Если тег не указан - ссылка будет подставлена в конце наименования чек-бокса	
Имя поля [ru]	Согласен с <url_title>
В текст имени поля добавьте тег <url_title> для указания места расположения ссылки на документ. Если тег не указан - ссылка будет подставлена в конце наименования чек-бокса	

- - , ().
- - .
- - .
- - .
- , , - .
- - , ().
- - (, , user_agreement).
- - , (,).

Значение по умолчанию	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [ru]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [en]	<input type="text"/>
Значение по умолчанию [pt-br]	<input type="text"/>
Базовое поле	<input type="text"/> ----- <input type="button" value="▼"/>
Подсказка	<input type="text"/>
Подсказка [ru]	<input type="text"/>
Подсказка [en]	<input type="text"/>
Подсказка [pt-br]	<input type="text"/>

- - ().
- - , .
- - ' .
- - : .

Вид подсказки	<input type="button" value="Тултип"/>
Заполнитель	<input type="text"/>
Заполнитель [ru]	<input type="text"/>
Заполнитель [en]	<input type="text"/>
Заполнитель [pt-br]	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Обязательно для заполнения <input checked="" type="checkbox"/> Включен <input checked="" type="checkbox"/> Запретить редактирование	
Параметр Dadata	<input type="text"/>
Настройки отображения	Ни у одного "Меню выбора" не выбрано "Влияет на отображение полей"
Файл соглашения	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf Изменить: <input type="button" value="Выбрать файл"/> <input type="button" value="Файл не выбран"/>
Файл соглашения [ru]	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf <input type="checkbox"/> Очистить Изменить: <input type="button" value="Выбрать файл"/> <input type="button" value="Файл не выбран"/>
Файл соглашения [en]	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf <input type="checkbox"/> Очистить Изменить: <input type="button" value="Выбрать файл"/> <input type="button" value="Файл не выбран"/>
Файл соглашения [pt-br]	На данный момент: agreements/Согласие_на_обработку_данных.pdf <input type="checkbox"/> Очистить Изменить: <input type="button" value="Выбрать файл"/> <input type="button" value="Файл не выбран"/>
Название ссылки для скачивания файла	<input type="text" value="Политикой конфиденциальности"/>
Название ссылки для скачивания файла [ru]	<input type="text" value="Политикой конфиденциальности"/>
Название ссылки для скачивания файла [en]	<input type="text" value="Политикой конфиденциальности"/>
Название ссылки для скачивания файла [pt-br]	<input type="text" value="Политикой конфиденциальности"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Показать файл	
Системное поле	<input checked="" type="radio"/>
HTML class	<input type="text"/>

- ,
- ,
- ,
- ,
- **Dadata** - **dadata** . . .
- ,
- ,
- .PDF.
- ,
- ,
- - - () ().
- **HTML class** - , . . .

() JSON